



Kup, dn. 26 maja 2020r.

Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa środków dezynfekcyjnych, środków czystości oraz akcesoriów do utrzymania czystości. Nr sprawy ZP/5/2020.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści §1 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 6) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii i czas trwania skutków epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

2. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych? Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści §7 w odniesieniu do ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy (załącznik nr 6) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii i czas trwania skutków epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.



3. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi? Jeżeli tak to: Czy w związku obecnym stanem epidemii oraz skutkami ustąpienia epidemii a także związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 7 wzoru umowy (załącznik nr 6) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

4. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy § 2 ust. 4 klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie ceny netto w przypadku znacznego wzrostu cen u producenta oraz znacznego wzrostu kursu EUR, których nie można było przewidzieć w trakcie składania ofert? Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 2 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 6) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii i czas trwania skutków epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.

5. Pytania dotyczące sposobu złożenia oferty: Czy ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju Zamawiający dopuści złożenie oferty w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego platformy zakupowej, lub poprzez przesłanie oferty na wskazany adres e-mail Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza składanie ofert z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw w formie elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia tych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wyboru tej formy, wszelkie dokumenty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@szpital-kup.eu z podanym w tytule nr sprawy ZP/5/2020.



6. Czy w zestawie nr 10 – Zamawiający mógłby dopuścić kwaśny, niskopieniący środek do maszynowego płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów na bazie kwasu cytrynowego, zapobiegający osadzeniu się kamienia kotłowego, nie pozostawiający smug i zacieków, stosowany w stężeniu od 0,1 do 0,3%, pH koncentratu 2,0 +/- 0,5, gęstość 1,100 g/cm³, zawierający związki kompleksujące i inhibitory korozji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy w Zestawie 2 w pozycji 2 Zamawiający dopuści preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i wszelkich powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi również na oddziałach pediatrycznych. Na bazie aminy i czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, HSV, BVDV, Vaccinia) w czasie do 1 minuty, prątki gruźlicy w czasie 5 minut. Produkt w op. 1l z odpowiednim przeliczeniem ilości pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww. preparatu.

8. Czy w Zestawie 2 w pozycji 3 i 4 Zamawiający dopuści preparat na bazie etanolu z dodatkiem propanolu, o całkowitej zawartości alkoholu 70g / 100 g preparatu. Bez zawartości dodatkowych substancji. Spektrum działania w czasie do 1 minuty obejmuje: B, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, HSV, Ebola, BVDV), wirus rota oraz wirus noro. W przypadku dopuszczenia prosimy o wydzielenie z Zestawu 2 pozycji 2, 3 oraz 4 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza ww. preparatu.

9. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zestawu produkt z Zestawu 1 poz. 3 i dopuści:
Nawilżone gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. Gaziki o wymiarach 12x12,5cm. Spektrum działania. B, F, – do 15 sekund oraz V- do 1 minuty, wyrób medyczny klasy I?

Lub

Nawilżone gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami nasączone 70 % alkoholem izopropylowym. Gaziki o wymiarach 9x12cm. Spektrum działania. B, F, – do 15 sekund, wyrób medyczny klasy I?

Lub

Nawilżone gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami nasączone 70 % alkoholem izopropylowym. Gaziki o wymiarach 12x12,5cm. Spektrum działania. B, F, – do 15 sekund, wyrób medyczny klasy I?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji ani nie dopuszcza żadnego z ww. produktów.



10. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zestawu produkt z Zestawu 1 poz. 4 i dopuści: Zestaw gazików do dezynfekcji skóry przed iniekcjami: Jeden gazik nasączony 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, do dezynfekcji + gazik suchy. Gaziki o wymiarach 12x12,5cm. Spektrum działania. B, F, – do 15 sekund oraz V- do 1 minuty. Wyrób medyczny klasy I?

Lub

Zestaw gazików do dezynfekcji skóry przed iniekcjami: Jeden gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, do dezynfekcji + gazik suchy. Gaziki o wymiarach 9x12cm. Spektrum działania. B, F, – do 15 sekund, wyrób medyczny klasy I?

lub

Zestaw gazików do dezynfekcji skóry przed iniekcjami: Jeden gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, do dezynfekcji + gazik suchy. Gaziki o wymiarach 12x12,5cm. Spektrum działania. B, F, – do 15 sekund, wyrób medyczny klasy I?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji ani nie dopuszcza żadnego z ww. produktów.

11. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zestawu produkty z Zestawu 2 poz. 10 i 11 i dopuści: Chusteczki do dezynfekcji rąk, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 0,5% chlorheksydyną i olejkami nawilżającym, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba z wkładem i wkłady do tuby- Spektrum B, F w 15 sekund?

lub

Chusteczki do dezynfekcji rąk, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 0,5% chlorheksydyną i olejkami nawilżającym, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba z wkładem i wkłady do tuby- Spektrum B, F w 15 sekund?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji ani nie dopuszcza żadnego z ww. produktów.

12. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zestawu produkt z Zestawu 11 poz. 8 i dopuści: Bezpylne czyściwo o wszechstronnym zastosowaniu, mocne, chłonne, odporne na działanie rozpuszczalników. Skład włókna: 55% celuloza; 43% poliester, 2% wiskoza. Opakowanie: 1 rolka w woreczku strunowym, 100 odcinków w rolce. Rozmiar odcinka: 30 x 34 cm, gramatura: 70,0 g/m².

lub

Bezpylne czyściwo o wszechstronnym zastosowaniu, mocne, chłonne, odporne na działanie rozpuszczalników. Skład włókna: 55% celuloza; 43% poliester, 2% wiskoza. Opakowanie: 1 rolka w woreczku strunowym, 300 odcinków w rolce. Rozmiar odcinka: 18 x 25 cm, gramatura: 70,0 g/m².

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.



13. Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020r.: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego> oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu).

Odp.: Zamawiający dopuszcza składanie ofert z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw w formie elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia tych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wyboru tej formy, wszelkie dokumenty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@szpital-kup.eu z podanym w tytule nr sprawy ZP/5/2020.

14. **Zestaw nr 1, poz. 9** - Czy Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie propanolu (75 g), bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie jak D-phantenol i etylohesylogliceryna. Bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Noro). Opakowanie 5 l. Produkt biobójczy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

15. Dot. Formularza cenowego dla zestawu nr 5 - Ze względu na niepodzielne opakowanie handlowe zawierające 3 pojemniki o pojemności 5 litrów każdy (poz. 1, 3), a w przypadku pozycji nr 2 - 2,8 litra, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o umożliwienie zaoferowania zbiorczych opakowań handlowych zawierających wymagane ilości środków tj.

- a) pozycja 1 i 3 - 14 opakowań handlowych zawierające 3 pojemniki po 5 litrów.
- b) pozycja 2 - 27 opakowań handlowych zawierających 3 pojemniki po 2,8 litra.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

16. Dotyczy zestawu nr. 8 pozycja nr. 3 - Czy zamawiający dopuści produkt o gramaturze min. 37g/m²

Odp.: Zamawiający dopuszcza.




17. Czy ze względu na aktualną sytuację w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych (<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty/uzupełnień/wyjaśnień/oświadczeń do wyboru w formie papierowej lub elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)? W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty elektronicznej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza składanie ofert z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw w formie elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia tych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wyboru tej formy, wszelkie dokumenty należy przesłać na adres e-mail: przetargi@szpital-kup.eu z podanym w tytule nr sprawy ZP/5/2020.

18. Dotyczy zestawu nr. 6 pozycja 12 - Czy zamawiający miał na myśli produkt w opakowaniu saszetka 2,5l do automatycznego urządzenia dozującego?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie w formie saszetki.



Marek Drobik
Prezes Zarządu