



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Kup, dn. 6 kwietnia 2018r.

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Lecznicy w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa środków dezynfekcyjnych, środków czystości oraz akcesoriów do utrzymania czystości.
Nr sprawy ZP/3/2018.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zestawu produkt z Zestawu 1 poz. 3?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

2. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zestawu produkt z Zestawu 1 poz. 4?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

3. Czy Zamawiający w Zestawie 1 poz. 4 dopuści gaziki o składzie dwu alkoholowym-izopropanol+etanol?

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że łączna zawartość alkoholi w składzie będzie nie mniejsza niż 70%.

4. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zestawu produkt z Zestawu 2 poz. 1 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? Badania płynu nie z odcisniętej chusteczki. Nie istnieją wymogi prawne aby były z odcisniętej chusteczki badane, aby spełniały spektrum?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? Badania płynu nie z odcisniętej chusteczki. Nie istnieją wymogi prawne aby były z odcisniętej chusteczki badane, aby spełniały spektrum?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego zestawu, nie dopuści do oceny chusteczek opisanych powyżej ze względu na inny wymiar i inne substancje czynne i brak, wymaganego w SIWZ, spektrum biobójczego.

5. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zestawu produkty z Zestawu 2 poz. 8 i 9 i dopuści:

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych oraz higienicznej dezynfekcji skóry rąk o wymiarach 17x23cm skład izopropanol 70%, 0.5% chlorheksydyna, olejek nawilżający, 100 sztuk chusteczek w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Lecznicy w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chrościcach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



lub

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych oraz higienicznej dezynfekcji skóry rąk o wymiarach 12x18cm skład izopropanol 70%, 0.5%, chlorheksydyna, olejek nawilżający? 200 sztuk chusteczek w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych oraz higienicznej dezynfekcji skóry rąk o wymiarach 17x23cm skład izopropanol 36,8%, 47,3% etanol, 100 sztuk chusteczek w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? Spektrum poszerzone o Polio i Adeno?

lub

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych oraz higienicznej dezynfekcji skóry rąk o wymiarach 12x18cm skład izopropanol 36,8%, 47,3% etanol, 200 sztuk chusteczek w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? Spektrum poszerzone o Polio i Adeno?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych pozycji z zestawu nr 2, ale dopuści do oceny opisane wyżej chusteczki, pod warunkiem że będą to produkt leczniczy.

6. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zestawu produkty z Zestawu 2 poz. 14 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z zestawu nr 2 i wymaga zaofiarowania chusteczek zgodnych z opisem w SIWZ.

Handwritten signature



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNEspółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50Ośrodek Rehabilitacji
Lecznicy w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35

7. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zestawu produkty z Zestawu 2 poz. 15 i 18 dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych pozycji i nie dopuszcza do oceny w tych pozycjach opisanych wyżej chusteczek.

8. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zestawu produkty z Zestawu 5 poz. 29 i dopuści:

Ściereczki jednorazowe: czyściwo celulozowo-wiskozowo-poliestrowe, perforowane, każdy odcinek o wymiarach 30x34, długość całkowita 30 m, białe, średnica rolki inna niż 39 cm, dzielona na 100 odcinków?

lub

Ściereczki jednorazowe: czyściwo celulozowo-wiskozowo-poliestrowe, perforowane, każdy odcinek o wymiarach 18x25, długość całkowita 75 m, białe, średnica rolki inna niż 39 cm, dzielona na 300 odcinków?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zestawu nr 5 pozycji 29 i wymaga zaferowania produktu spełniającego wymagania SIWZ.

9. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zestawu produkty z Zestawu 5 poz. 31 i dopuści:

Czyściwo non-woven w roli 30 m długości perforowane - 100 listków o wymiarach 30 cm x 34 cm, każda rola w wiaderku ułatwiającym dozowanie czyściwa. wytrzymałe, odporne na rozdarcia, chłonne, nie pozostawiające pyłków na czyszczonej powierzchni, bardzo miękkie.

lub

Czyściwo non-woven w roli 75 m długości perforowane - 300 listków o wymiarach 18 cm x 25 cm, każda rola w wiaderku ułatwiającym dozowanie czyściwa.



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Lecznicej w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chrościcach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



wytrzymałe, odporne na rozdarcia, chłonne, nie pozostawiające pyłków na czyszczonej powierzchni, bardzo miękkie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zestawu nr 5 pozycji 31 i wymaga zaoferowania produktu spełniającego wymagania SIWZ.

10. Do zestawu nr 4 poz.2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat który zachowuje swoją aktywność przez 28 dni od pierwszego użycia, osiągający wymagane spektrum w krótszym czasie niż wymagane w SIWZ 15 min, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuści do oceny produkt, który zachowuje swoją aktywność przez 28 dni od pierwszego użycia i spełnia wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

11. Do zestawu nr 4 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat na bazie lipazy amylazy i proteazy do mycia endoskopów, instrumentów i narzędzi medycznych przeznaczony do zastosowania manualnego, maszynowego i w myjkach ultradźwiękowych i manualnego w stężeniu 0,5% w czasie do 5 minut?

Odp.: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

12. Do zestawu nr 4 poz. 6 i 7: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie i utworzenie osobnego zestawu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i utworzenie osobnego zestawu.

13. Zestaw nr 1 poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w płynie na bazie roztwór rodników ponadtlenkowych przeznaczonego do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie i odkażanie o szerokim spektrum działania wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów wraz z działaniem sporobójczym, bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych w pobliżu oka, cewnikowaniu, płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego. Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu, konfekcjonowanego w opakowaniach 100ml z przeliczeniem ilości.

Odp.: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

14. Zestaw nr 1 poz. 6 - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w płynie na bazie roztwór rodników ponadtlenkowych przeznaczonego do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie i odkażanie o szerokim spektrum działania wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów wraz z działaniem sporobójczym, bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydyny, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych w pobliżu oka, cewnikowaniu, płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego. Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu, konfekcjonowanego w opakowaniach 500ml z przeliczeniem ilości.

Odp.: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem w SIWZ.



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

15. Dotyczy zestaw nr 7, pozycja nr 11 - Prosimy o odstąpienie zapisu „kodowany kolorystycznie w czterech kolorach”, gdyż mopy tego typu występujące na rynku nie posiadają systemu kodowania.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu kodowania kolorystycznego dla tego produktu.

16. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem w SIWZ.

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ośrodek Rehabilitacji
Leczniczej w Suchym Borze
tel/fax 77/427-07-75

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35

PROKURENT SAMOISTNY


mgr Sema Cebulla

